



Concurso: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022	Município: Cidade Gaúcha/PR
Cargo: Fisioterapeuta	Nº de Questões: 20

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia os textos a seguir.

Texto I

VENCENDO A DESNUTRIÇÃO

CUSCUZ DE MILHO

O que vou precisar?

- ▶ 1 pacote (500 g) de farinha de milho para cuscuz
- ▶ 8 colheres (sopa) de coco ralado (opcional)
- ▶ 2 colheres (café) de sal
- ▶ 2 colheres (sopa) de farinha de mandioca
- ▶ 1/2 xícara (chá) de água

Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes em uma vasilha, misturando como se fosse uma farofa. Misture a 1/2 xícara (chá) de água para tornar a farofa mais úmida. Ponha no cuscuzeiro e leve ao fogo para cozinhar durante 10 minutos.

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 5 porções

Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/leticiaspina/livro-de-receitas-46243383>>.

Texto II



Disponível em: <<https://www.mundodistribos.com/classificados-joinville-sc.html>>.

1. Em relação à composição desses textos e suas finalidades discursivas, analise as afirmações e assinale a alternativa correta:

I. O Texto I possui caráter injuntivo, uma vez que indica o modo de preparo de “Cuscuz de Milho”, possui linguagem objetiva e uso predominante de verbos no imperativo.

II. O Texto II, assim como o Texto I, possui a função de orientar, porém sua estrutura além de injuntiva é também argumentativa, já que objetiva a venda do imóvel.

III. O Texto II caracteriza-se por ser descritivo, valendo-se do uso expressivo de adjetivos para particularizar a residência em questão.

IV. O Texto I é uma receita, desse modo, trata-se de uma dissertação de caráter expositivo, já que explica e avalia o conteúdo com o intuito de informar ou esclarecer.

- A) I e II
- B) I e III
- C) I, II e IV
- D) III e IV
- E) I, II, III e IV

2. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando o verbo ao seu respectivo tempo.

- | | |
|--|--|
| 1. <u>Preciso</u> de calma para realizar esta prova. | () ação futura em relação a outra situada no passado. |
| 2. Comprei o presente que lhe <u>prometera</u> . | () fato passado ocorrido anteriormente a outro fato também passado. |
| 3. <u>Assistirei</u> à Copa do Mundo 2022. | () ação passada não concluída. |
| 4. Ele sempre <u>falava</u> de amor. | () fato atual. |
| 5. Jurei que nunca mais <u>mentaria</u> . | () ato a ser realizado. |

- A) 5 – 2 – 4 – 1 – 3
- B) 1 – 2 – 5 – 4 – 3
- C) 4 – 1 – 5 – 2 – 3
- D) 2 – 5 – 4 – 1 – 3
- E) 5 – 4 – 3 – 2 – 1

3. Há, no quadro a seguir, substantivos compostos em que a grafia oficial dos vocábulos se dá com o uso de hífen. A alternativa que identifica essas palavras e contempla a reescrita correta é:

▪ Diretor geral	▪ Autobiografia
▪ Beija flor	▪ Dia a dia
▪ Coobrigado	▪ Bem me quer
▪ Super requintado	▪ girassol

- A) auto-biografia | dia-a-dia | bem-me-quer.
B) co-obrigado | auto-biografia | gira-sol | diretor-geral.
C) super-requintado | auto-briografia | co-obrigado.
D) dia-a-dia | bem-me-quer.
E) diretor-geral | bem-me-quer | beija-flor | super-requintado.

Leia o texto a seguir e responda às questões 4 e 5.

O TESOURO DO MENDIGO

Era uma vez um andarilho muito sábio que vagava de vila em vila pedindo esmolas e compartilhando os seus conhecimentos nas praças e nos mercados.

Ele estava em uma praça em Akbar quando um homem chegou perto dele e disse:

– Ontem, um mago muito poderoso me disse que aqui nesta praça eu encontraria um mendigo, que apesar de sua miserável aparência me daria um tesouro de valor inestimável e que isto mudaria completamente a minha vida. Quando vi você, percebi de imediato que era o homem que eu procurava. Por favor, me dê o seu tesouro.

O mendigo olhou para ele sem falar nada, enfiou a mão em um alforje de couro bem desgastado e, em seguida, estendeu a mão para o homem, dizendo:

– Deve ser isto então! Entregando-lhe um diamante enorme.

O outro levou um grande susto e exclamou:

– Mas! Esta pedra deve ter um valor enorme!

– É mesmo? Pode ser. Eu a encontrei no bosque. – Disse o mendigo.

– Muito bem, quanto devo dar por ela?

– Nada! Para mim ela não serve. Não preciso dela. Se ela lhe serve, leve-a. Não foi isto que o mago lhe disse? – Perguntou o mendigo.

– Sim, foi isto que ele me disse. Obrigado.

Muito confuso, o homem guardou a pedra e foi embora.

Meia hora mais tarde ele voltou. Procura o mendigo na praça e, encontrando-o, diz:

– Tome sua pedra e me dê o tesouro.

– Não tenho nada para lhe dar. Disse o mendigo.

– Tem sim! Quero que me ensine como pôde abrir mão dela sem que isso o incomodasse.

O homem então passou anos ao lado do mendigo até que aprendeu o que era o desapego.

Disponível em:<

<https://cultura.avancada.info/index.php/salas/literatura/23-genero-narrativo-conto/1706-o-tesouro-do-mendigo>> (com adaptações).

4. Após a leitura atenta do conto "O Tesouro do Mendigo", conclui-se que o propósito comunicativo da obra é:

A) retratar, por meio do viés estético da literatura, a realidade social contemporânea: pobreza, egoísmo, busca pelo poder, ambição por dinheiro.

B) levar o leitor a refletir acerca da generosidade do andarilho, em contrapartida aos ricos que não são solidários.

C) evidenciar a importância das estratégias argumentativas para conquistar aquilo que se deseja, exemplificado no texto pela persuasão do homem com o andarilho.

D) comover o leitor por meio de uma reflexão provocada pela história.

E) defender o ponto de vista do autor e sua filosofia de vida pelo uso de fatos e argumentos.

5. No trecho: "Se ela **lhe** serve, leve-**a**.", os termos destacados fazem menção:

A) ao mendigo e à pedra.

B) ao mendigo e ao homem.

C) ao homem e à pedra.

D) à pedra (diamante).

E) ao mago e ao tesouro de valor inestimável

INFORMÁTICA

6. A tecla BACKSPACE, presente em teclados ABNT e ABNT2, entre outros, é comumente usada para qual fim?

A) Abrir o menu de opções de algum programa ou software que esteja aberto no momento.

B) Sair de alguma tela de uma aplicação, fechar uma caixa de diálogo ou ainda anular comandos.

C) Apagar os conteúdos textuais à esquerda na aplicação sendo utilizada.

D) Habilitar alguns caracteres especiais úteis na digitação. Para isso é preciso pressionar a tecla junto de outra tecla alfanumérica.

E) Ativar comandos ou também adicionar uma nova linha em documentos de texto.

7. Imagine que você está editando um novo relatório para a instituição onde trabalha usando o processador de texto Microsoft Word instalado em seu computador. No final do seu trabalho, infelizmente, o seu mouse começa a apresentar falhas e você precisará usar apenas atalhos do teclado para cumprir algumas tarefas faltantes. São elas: i) Colar uma palavra que estava em sua área de transferência; ii) Recortar uma outra palavra específica do documento para a área de transferência e iii) Deixar uma palavra em específico em negrito.

Quais serão os atalhos do teclado usados, respectivamente, para realizar as tarefas faltantes i, ii e iii:

- A) CTRL + C, CTRL + G e CTRL + O.
- B) CTRL + I, CTRL + C e CTRL + W.
- C) CTRL + O, CTRL + U e CTRL + C.
- D) CTRL + K, CTRL + B e CTRL + A.
- E) CTRL + V, CTRL + X e CTRL + N.

8. Uma possibilidade importante ao se enviar e-mails e a de se ocultar para um destinatário quais os endereços de e-mail dos outros destinatários que receberão aquele correio eletrônico. Baseado nos seus conhecimentos, assinale a sigla que dá nome ao campo relacionado a essa funcionalidade:

- A) CCO.
- B) CC.
- C) DST.
- D) ECO.
- E) DNS.

9. Sobre digitação em português brasileiro com o uso de teclados padrão ABNT e ABNT2, assinale V para verdadeiro e F para falso às ações que correspondem à maneira correta para acrescentarmos letras com acento como til e agudo:

- () Primeiro deve-se pressionar a tecla do acento e em seguida a letra desejada, comumente uma vogal.
- () Deve-se primeiro habilitar o modo acentuação, teclando CTRL + A e depois basta escolher o acento desejado.
- () Deve-se pressionar primeiro a letra desejada e em seguida a tecla do acento.
- () Primeiro deve-se pressionar a tecla SHIFT, em seguida a tecla da vogal e depois a do acento.
- () Ambos os teclados padrão ABNT e ABNT2 não possuem acentuação.

- A) F, F, F, F, F.
- B) V, V, V, V, F.
- C) F, V, V, F, V.
- D) V, F, V, F, F.
- E) V, F, F, F, F.

10. O que significa e qual é a tradução da sigla USB, porta de entrada de dispositivos como *mouse*, teclado e pen-drives?

- A) Unified Survey Buffer - buffer de pesquisa unificado.
- B) Unrelated Server Bureau - bureau de servidores não relacionados.
- C) Unilateral System Board - placa de sistema unilateral.
- D) Universal Serial Bus - porta serial universal.
- E) Uniform Smart Binary - binário inteligente uniforme.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

11. Maria Lúcia com 64 anos, viúva há 5 anos, ex-professora universitária, hipertensa, com hipercolesteremia, cuidava do seu jardim quando apresentou fraqueza em seu hemitorço D. Sua fala ficou pastosa e sua rima desviou-se para a esquerda e, na sequência, caiu-se no chão. Uma vizinha que passava na rua percebeu que Maria Lúcia estava caída e chamou a ambulância, que a levou ao hospital. Após algumas horas, recebeu o diagnóstico de acidente vascular encefálico. Maria Lúcia evoluiu com hipertonia no hemitorço D sem predomínio e com dificuldade na fala.

Atualmente, Maria Lúcia encontra-se na fase de treinar a transferência para a posição sentada. Os movimentos do tronco ao sentar-se são iniciados com parte superior ou inferior. No caso de Maria Lúcia utilizar a parte inferior do tronco, indique a alternativa correta em relação à direção da transferência de peso, ao padrão de movimento da coluna e à atividade muscular.

- A) Transferência de peso posterior, extensão de coluna e atividade extensora concêntrica.
- B) Transferência de peso posterior, extensão de coluna e atividade extensora excêntrica.
- C) Transferência de peso posterior, flexão de coluna e atividade flexora concêntrica.
- D) Transferência de peso posterior, flexão de coluna e atividade flexora excêntrica.
- E) Transferência de peso posterior, extensão de coluna e atividade flexora excêntrica.

12. Assinale a alternativa que contém os músculos que compõem o MANGUITO ROTADOR:

- A) Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor e subescapular.
- B) Supraespinoso, infraespinoso, redondo maior e subescapular.
- C) Trapézio, deltoide, redondo maior e subescapular.
- D) Trapézio, deltoide, supraespinoso e infraespinoso.
- E) Grande Dorsal, Subescapular, Supraespinoso, Deltoíde.

13. A palavra órtese deriva da expressão grega “tornar correto”. Uma órtese é um aparelho ortopédico utilizado para oferecer apoio, alinhar, evitar ou corrigir deformidades de uma parte do corpo ou para melhorar a função de partes móveis do corpo. Sobre órtese marque V ou F, conforme a afirmação seja verdadeira ou falsa.

() Um ponto de partida razoável para uma prescrição é o momento em que a equipe clínica estabelece os objetivos racionais para o uso de uma órtese. A equipe pode necessitar estabelecer prioridades para o paciente com necessidades múltiplas.

() A avaliação deve incluir avaliação da coordenação, sensibilidade e reflexos. Para a prescrição é essencial um exame das condições da pele e do tecido subcutâneo.

() O paciente deve ser informado sobre o tempo de uso de uma órtese, considerando os períodos somente durante o dia em que o dispositivo deve ser utilizado como também em relação ao tempo de reavaliação da órtese sempre em semanas.

() Embora uma órtese possa ser vista como um dispositivo para auxiliar um determinado segmento corporal, o estado cognitivo, emocional e social do indivíduo são fatores irrelevantes na seleção de uma órtese que seja necessária ao paciente.

() Todas as órteses aplicam forças sobre o corpo. O benefício terapêutico da aplicação da força pode ser oferecer resistência ou auxiliar a movimentação, transferir força ou proteger determinada parte do corpo.

A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra:

- A) V, V, V, F, F.
- B) V, V, F, F, V.
- C) V, F, F, V, V.
- D) F, F, V, V, F.
- E) F, V, F, V, F.

14. O bebê internado na UTI é monitorado frequentemente em relação a sua tolerância aos manuseios. Assim, a avaliação dos sinais fisiológicos e comportamentais do estresse é fundamental. Assinale a alternativa que indica o sinal fisiológico de estresse e seu respectivo sinal comportamental.

- A) Frequência respiratória diminuída e flexão de tronco.
- B) Frequência cardíaca aumentada e afastamento dos dedos.
- C) Frequência respiratória aumentada e extensão de tronco.
- D) Frequência cardíaca aumentada e aversão ao olhar.
- E) Frequência cardíaca aumentada e extensão de tronco.

15. Sobre os objetivos e a conduta da fisioterapia na reabilitação de pacientes portadores de doenças neurológicas crônicas. Analise as proposições e marque a alternativa **INCORRETA**.

I - Sua conduta não deve ser restrita ao protocolo de tratamento, para não aparentar falsas impressões de intimidade.

II - O paciente alcança maior grau de independência.

III - O atendimento domiciliar deve ser estruturado considerando alguns fatores como as condições de envolvimento no programa.

IV - Deve haver monitorização do progresso.

Está(ão) incorreta(s) apenas a(s) Assertiva(s):

- A) II e III.
- B) II e IV.
- C) I e II.
- D) I.
- E) I e IV.

16. Paciente teve uma queda e apresentou contusão na mão esquerda, sem sinais de fratura. Que condições clínicas contraindicariam a utilização de gelo por esse paciente:

- A) Fenômeno de Raynaud, tromboangeíte obliterante, crioglobulinemia e áreas subjacentes a nervos sensoriais.
- B) Fenômeno de Raynaud, tromboangeíte obliterante, crioglobulinemia e urticária ao frio.
- C) Tromboangeíte obliterante, crioglobulinemia e áreas subjacentes a nervos sensoriais.
- D) Tromboangeíte obliterante, crioglobulinemia, aplicações sobre um membro com dispositivos de compressão e áreas subjacentes a nervos sensoriais.
- E) Fenômeno de Raynaud, aplicações sobre um membro com dispositivos de compressão e áreas subjacentes a nervos sensoriais.

17. É o uso da corrente galvânica com o objetivo de promover o deslocamento de líquido de uma região para outra no tecido, facilitando a drenagem de edema. O uso desta corrente para facilitar a drenagem está apoiado nas teorias de Cohen e da osmose. Esta é a definição de:

- A) Analgesia.
- B) Eletrólise capilar.
- C) Eletroosmose.
- D) Condutividade elétrica.
- E) Galvanização.

18. Entre as pleuras, pulmonar e parietal, há um espaço virtual denominado cavidade pleural. Essa cavidade contém uma pequena película de líquido de espessura capilar que permite o livre deslizamento de um folheto contra o outro nas constantes variações de volume do pulmão durante a respiração. Qual a pressão fundamental dentro da cavidade pleural para a mecânica respiratória:

- A) Subatmosférica.
- B) Atmosférica.
- C) Intrapleural.
- D) Subpleural.
- E) Sanguínea.

19. Segundo distúrbios, cirurgias e testes especiais para o ombro, marque V ou F, conforme a afirmação seja verdadeira ou falsa:

() Os sinais e sintomas da instabilidade da articulação glenoumeral são hipomobilidade, pode ou não ser dolorosa, fraqueza, atrofia, estalidos, função reduzida, pode resultar em luxação.

() Os testes especiais para síndrome de impacto são hipo ou hiperomobilidade, arco dolorido, sinal de impacto positivo, teste do supra-espinhoso positivo, hipersensibilidade à palpação, redução do espaço articular observada nas radiografias, desigualdades dos músculos ao redor do ombro.

() As características das lacerações do manguito rotador podem ser devidas a degeneração, traumatismo, desuso, habitualmente em homens de mais de 40 anos, podem ser completas ou parciais.

() Os sinais e sintomas da luxação anterior são hiperomobilidade, fraqueza, atrofia, dor, resulta em instabilidade, estalido, algumas pessoas fazem isso voluntariamente.

() As características da separação acromioclavicular se dá devida habitualmente a uma lesão por queda sobre a mão hiperestendida ou a uma queda sobre o ombro inclinado. O ligamento acromioclavicular mostra-se hiperestendido.

A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra:

- A) F, V, F, V, F.
- B) V, F, V, F, F.
- C) F, F, F, V, V.
- D) F, V, F, V, V.
- E) V, V, F, V, V.

20. Dos músculos abaixo relacionados, qual não tem importância crucial na estabilidade dinâmica da articulação Glenoumeral!:

- A) Serrátil Anterior.
- B) Supra-espinhal.
- C) Deltoide.
- D) Redondo Menor.
- E) nenhuma das alternativas anterior.