



<b>Concurso:</b> Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022	<b>Município:</b> Cidade Gaúcha/PR
<b>Cargo:</b> Médico Clínico Geral	<b>Nº de Questões:</b> 20

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia os textos a seguir.

Texto I

VENCENDO A DESNUTRIÇÃO

### CUSCUZ DE MILHO

**O que vou precisar?**

- ▶ 1 pacote (500 g) de farinha de milho para cuscuz
- ▶ 8 colheres (sopa) de coco ralado (opcional)
- ▶ 2 colheres (café) de sal
- ▶ 2 colheres (sopa) de farinha de mandioca
- ▶ 1/2 xícara (chá) de água

**Modo de preparo:**  
Coloque todos os ingredientes em uma vasilha, misturando como se fosse uma farofa. Misture a 1/2 xícara (chá) de água para tornar a farofa mais úmida. Ponha no cuscuzeiro e leve ao fogo para cozinhar durante 10 minutos.

**Tempo de preparo:** 20 minutos

**Rendimento:** 5 porções

Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/leticiaspina/livro-de-receitas-46243383>>.

Texto II



Disponível em: <<https://www.mundodastribos.com/classificados-joinville-sc.html>>.

1. Em relação à composição desses textos e suas finalidades discursivas, analise as afirmações e assinale a alternativa correta:

I. O Texto I possui caráter injuntivo, uma vez que indica o modo de preparo de “Cuscuz de Milho”, possui linguagem objetiva e uso predominante de verbos no imperativo.

II. O Texto II, assim como o Texto I, possui a função de orientar, porém sua estrutura além de injuntiva é também argumentativa, já que objetiva a venda do imóvel.

III. O Texto II caracteriza-se por ser descritivo, valendo-se do uso expressivo de adjetivos para particularizar a residência em questão.

IV. O Texto I é uma receita, desse modo, trata-se de uma dissertação de caráter expositivo, já que explica e avalia o conteúdo com o intuito de informar ou esclarecer.

- A) I e II
- B) I e III
- C) I, II e IV
- D) III e IV
- E) I, II, III e IV

2. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando o verbo ao seu respectivo tempo.

- |  |  |
|--|--|
| 1. <u>Preciso</u> de calma para realizar esta prova. | ( ) ação futura em relação a outra situada no passado.               |
| 2. Comprei o presente que lhe <u>prometera</u> .     | ( ) fato passado ocorrido anteriormente a outro fato também passado. |
| 3. <u>Assistirei</u> à Copa do Mundo 2022.           | ( ) ação passada não concluída.                                      |
| 4. Ele sempre <u>falava</u> de amor.                 | ( ) fato atual.  |
| 5. Jurei que nunca mais <u>mentaria</u> .            | ( ) ato a ser realizado.   |

- A) 5 – 2 – 4 – 1 – 3
- B) 1 – 2 – 5 – 4 – 3
- C) 4 – 1 – 5 – 2 – 3
- D) 2 – 5 – 4 – 1 – 3
- E) 5 – 4 – 3 – 2 – 1

3. Há, no quadro a seguir, substantivos compostos em que a grafia oficial dos vocábulos se dá com o uso de hífen. A alternativa que identifica essas palavras e contempla a reescrita correta é:

• Diretor geral	• Autobiografia
• Beija flor	• Dia a dia
• Coobrigado	• Bem me quer
• Super requintado	• girassol

- A) auto-biografia | dia-a-dia | bem-me-quer.  
B) co-obrigado | auto-biografia | gira-sol | diretor-geral.  
C) super-requintado | auto-briografia | co-obrigado.  
D) dia-a-dia | bem-me-quer.  
E) diretor-geral | bem-me-quer | beija-flor | super-requintado.

Leia o texto a seguir e responda às questões 4 e

### O TESOURO DO MENDIGO

Era uma vez um andarilho muito sábio que vagava de vila em vila pedindo esmolas e compartilhando os seus conhecimentos nas praças e nos mercados.

Ele estava em uma praça em Akbar quando um homem chegou perto dele e disse:

– Ontem, um mago muito poderoso me disse que aqui nesta praça eu encontraria um mendigo, que apesar de sua miserável aparência me daria um tesouro de valor inestimável e que isto mudaria completamente a minha vida. Quando vi você, percebi de imediato que era o homem que eu procurava. Por favor, me dê o seu tesouro.

O mendigo olhou para ele sem falar nada, enfiou a mão em um alforje de couro bem desgastado e, em seguida, estendeu a mão para o homem, dizendo:

– Deve ser isto então! Entregando-lhe um diamante enorme.

O outro levou um grande susto e exclamou:

– Mas! Esta pedra deve ter um valor enorme!

– É mesmo? Pode ser. Eu a encontrei no bosque. – Disse o mendigo.

– Muito bem, quanto devo dar por ela?

– Nada! Para mim ela não serve. Não preciso dela. Se ela lhe serve, leve-a. Não foi isto que o mago lhe disse? – Perguntou o mendigo.

– Sim, foi isto que ele me disse. Obrigado.

Muito confuso, o homem guardou a pedra e foi embora.

Meia hora mais tarde ele voltou. Procura o mendigo na praça e, encontrando-o, diz:

– Tome sua pedra e me dê o tesouro.

– Não tenho nada para lhe dar. Disse o mendigo.

– Tem sim! Quero que me ensine como pôde abrir mão dela sem que isso o incomodasse.

O homem então passou anos ao lado do mendigo até que aprendeu o que era o desapego.

Disponível em:<

<https://cultura.avancada.info/index.php/salas/literatura/23-genero-narrativo-conto/1706-o-tesouro-do-mendigo>> (com adaptações).

4. Após a leitura atenta do conto "O Tesouro do Mendigo", conclui-se que o propósito comunicativo da obra é:

A) retratar, por meio do viés estético da literatura, a realidade social contemporânea: pobreza, egoísmo, busca pelo poder, ambição por dinheiro.

B) levar o leitor a refletir acerca da generosidade do andarilho, em contrapartida aos ricos que não são solidários.

C) evidenciar a importância das estratégias argumentativas para conquistar aquilo que se deseja, exemplificado no texto pela persuasão do homem com o andarilho.

D) comover o leitor por meio de uma reflexão provocada pela história.

E) defender o ponto de vista do autor e sua filosofia de vida pelo uso de fatos e argumentos.

5. No trecho: "Se ela **lhe** serve, leve-**a**.", os termos destacados fazem menção:

A) ao mendigo e à pedra.

B) ao mendigo e ao homem.

C) ao homem e à pedra.

D) à pedra (diamante).

E) ao mago e ao tesouro de valor inestimável.

### INFORMÁTICA

6. A tecla BACKSPACE, presente em teclados ABNT e ABNT2, entre outros, é comumente usada para qual fim?

A) Abrir o menu de opções de algum programa ou software que esteja aberto no momento.

B) Sair de alguma tela de uma aplicação, fechar uma caixa de diálogo ou ainda anular comandos.

C) Apagar os conteúdos textuais à esquerda na aplicação sendo utilizada.

D) Habilitar alguns caracteres especiais úteis na digitação. Para isso é preciso pressionar a tecla junto de outra tecla alfanumérica.

E) Ativar comandos ou também adicionar uma nova linha em documentos de texto.

**7.** Imagine que você está editando um novo relatório para a instituição onde trabalha usando o processador de texto Microsoft Word instalado em seu computador. No final do seu trabalho, infelizmente, o seu mouse começa a apresentar falhas e você precisará usar apenas atalhos do teclado para cumprir algumas tarefas faltantes. São elas: i) Colar uma palavra que estava em sua área de transferência; ii) Recortar uma outra palavra específica do documento para a área de transferência e iii) Deixar uma palavra em específico em negrito.

Quais serão os atalhos do teclado usados, respectivamente, para realizar as tarefas faltantes i, ii e iii?

- A) CTRL + C, CTRL + G e CTRL + O.
- B) CTRL + I, CTRL + C e CTRL + W.
- C) CTRL + O, CTRL + U e CTRL + C.
- D) CTRL + K, CTRL + B e CTRL + A.
- E) CTRL + V, CTRL + X e CTRL + N.

**8.** Uma possibilidade importante ao se enviar e-mails e a de se ocultar para um destinatário quais os endereços de e-mail dos outros destinatários que receberão aquele correio eletrônico. Baseado nos seus conhecimentos, assinale a sigla que dá nome ao campo relacionado a essa funcionalidade:

- A) CCO.
- B) CC.
- C) DST.
- D) ECO.
- E) DNS.

**9.** Sobre digitação em português brasileiro com o uso de teclados padrão ABNT e ABNT2, assinale V para verdadeiro e F para falso às ações que correspondem à maneira correta para acrescentarmos letras com acento como til e agudo?

- ( ) Primeiro deve-se pressionar a tecla do acento e em seguida a letra desejada, comumente uma vogal.
  - ( ) Deve-se primeiro habilitar o modo acentuação, teclando CTRL + A e depois basta escolher o acento desejado.
  - ( ) Deve-se pressionar primeiro a letra desejada e em seguida a tecla do acento.
  - ( ) Primeiro deve-se pressionar a tecla SHIFT, em seguida a tecla da vogal e depois a do acento.
  - ( ) Ambos os teclados padrão ABNT e ABNT2 não possuem acentuação.
- A) F, F, F, F, F.
  - B) V, V, V, V, F.
  - C) F, V, V, F, V.
  - D) V, F, V, F, F.
  - E) V, F, F, F, F.

**10.** O que significa e qual é a tradução da sigla USB, porta de entrada de dispositivos como *mouse*, teclado e pen-drives?

- A) Unified Survey Buffer - buffer de pesquisa unificado.
- B) Unrelated Server Bureau - bureau de servidores não relacionados.
- C) Unilateral System Board - placa de sistema unilateral.
- D) Universal Serial Bus - porta serial universal.
- E) Uniform Smart Binary - binário inteligente uniforme.

## **CONHECIMENTO ESPECÍFICO**

**11.** Paciente vítima de queda de moto, chega ao Pronto Socorro e é avaliada pelo plantonista. Após realizar todo protocolo do ATLS (Advanced trauma Life Support), segue os dados vitais da paciente: FC: 130; FR: 32; PA: 100/60, Débito Urinário: 10 ml/h. De acordo com as informações a paciente encontra-se em “Choque Hipovolêmico” grau:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.
- E) Não está em choque hipovolêmico.

**12.** Mulher, 46 anos, com histórico de 12 horas com dor no quadrante superior direito do abdome, associado à febre (38,8°C). Ao exame, observa-se uma paciente obesa, e com sinal de Murphy. Qual a hipótese diagnóstica mais provável neste caso?

- A) Colecistite aguda.
- B) Cólica biliar.
- C) Hepatite aguda.
- D) Colangiocarcinoma.
- E) Estenose de papila.

**13.** Paciente tem 66 anos e é hipertensa, diabética e dislipidêmica. Faz uso regular de enalapril, glibenclamida, metformina e sinvastatina. Encontra-se em investigação de tumor de corpo uterino e necessita realizar tomografia de abdome e pelve com contraste iodado. As estratégias preventivas mais importantes que nas 24 horas anteriores ao exame incluem hidratação com solução salina 0,45%, administração de acetilcisteína e suspensão do seguinte medicamento:

- A) Enalapril.
- B) Sinvastatina.
- C) Metformina.
- D) Glibenclamida.
- E) Não precisa suspender nenhuma medicação.

**14.** Uma menina de 12 anos e 3 meses vem ao atendimento com queixa de cefaleia frequente há mais de 4 meses, principalmente “Nucalgia”, diante disso, sua mãe está preocupada com a possibilidade de sua filha ter “pressão alta”. No caso desta paciente, os parâmetros de normalidade dos níveis pressóricos sistólicos e diastólicos serão avaliados:

- A) Da mesma forma que nos indivíduos adultos.
- B) A partir do estadiamento puberal de Tanner G3 e M3.
- C) A partir de gráficos que cruzam IMC e idade.
- D) A partir de gráficos que cruzam IMC, idade e gênero.
- E) A partir de gráficos que cruzam percentil de altura, idade e gênero.

**15.** Em relação a vacina contra o HPV, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Ela é ofertada pelo SUS a meninas de 9 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias) e para meninos de 11 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias), com esquema vacinal de duas doses, com intervalo de seis meses.
- B) A vacina quadrivalente aprovada no Brasil protege contra o HPV 7, 12, 16 e 18.
- C) Entre os sorotipos de alto risco, os HPV 16 e 18 são responsáveis por 70% de todos os cânceres cervicais.
- D) O objetivo da vacinação contra HPV no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, é prevenir os cânceres de colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus, boca e orofaringe.
- E) Os efeitos adversos descritos à vacina são, em sua maioria, de intensidade leve a moderada.

**16.** Uma senhora de 65 anos no exame de rotina apresenta: hemoglobina 9,2 g/dL, VCM 77 fL ferro sérico 21 mcg/dL, saturação transferrina 18% e ferritina 380 ng/mL. Entre as opções abaixo, a causa mais provável da anemia é:

- A) Hipotireoidismo.
- B) Adenocarcinoma de cólon.
- C) Angiodisplasia gástrica.
- D) Anemia perniciososa.
- E) Doença renal crônica.

**17.** Homem, 64 anos de idade, chega ao Pronto Socorro com intensa dor torácica anterior e posterior, de início há 2 horas. Ao exame PA=180x120 mmHG, e o eletrocardiograma não mostrou alterações significativas. Radiografia de tórax: Aorta descendente muito dilatada. Qual droga estaria contraindicada neste momento:

- A) Nitroprussiato de sódio.
- B) Propranolol.
- C) Trimetafan.
- D) Enalapril.
- E) Hidralazina.

**18.** Paciente adulto jovem apresenta pós acidente automobilístico o seguinte quadro: insuficiência respiratória aguda. Na radiografia de tórax evidenciou fraturas múltiplas de arcos costais em ambos os lados e ausência de hemopneumotórax bilateral. A conduta indicada seria:

- A) Traqueostomia e drenagem fechada de tórax.
- B) Fixação cirúrgica das costelas com pinos.
- C) Ventilação com pressão positiva.
- D) Fixação do gradil costal com esparadrapagem.
- E) Toracotomia de urgência.

**19.** Homem, 18 anos, 72 kg, vítima de queimadura por álcool há 1 hora. Ao exame físico apresenta queimadura de terceiro grau em todo membro inferior esquerdo. A terapêutica nas primeiras 8 horas deverá incluir infusão intravenosa com:

- A) Solução cristalóide.
- B) Solução cristalóide mais coloide.
- C) Solução coloide.
- D) Solução coloide mais antibioticoterapia sistêmica.
- E) Solução coloide, solução cristalóide mais antibioticoterapia sistêmica.

**20.** Homem, 30 anos, relata cansaço progressivo ao fazer esforços e emagrecimento. A radiografia de tórax mostra derrame pleural direito. Depois da toracocentese, o líquido apresentou 800 leucócitos/mm<sup>3</sup>, 80% mononucleares, proteínas 5,0 g/dL, LDH 600 UI/L e ADA 70 UI/L. A conduta mais apropriada é:

- A) Pleurodese.
- B) Ceftriaxone.
- C) Corticoide.
- D) Esquema RIPE.
- E) Biópsia pleural por pleuroscopia.